



CATÁLOGO



CONTROLE
REMOTO



FM



FOLDER
SEARCH



USB



O SOM QUE VOCÊ GOSTA ESTÁ AQUI !

► Classic Guitar



CG 15	CG 35	CG 65
<ul style="list-style-type: none">• 1 Alto-falante de 6" (4 Ohms)• 1 Entrada - Alta Impedância - P10<ul style="list-style-type: none">• Controle de Drive• Tecla BOOST - Clean ou Crunch<ul style="list-style-type: none">• Controle de TONE• Controle de Volume• Saída para Fone de Ouvido<ul style="list-style-type: none">• Potência: 15 Wrms• Alimentação: Fonte Chaveada Externa: 100-240 VAC• Dimensões: 310 x 260 x 160 mm (AxLxP)• Peso: 3,5 kg	<ul style="list-style-type: none">• 1 Alto-falante de 8" (8 Ohms)• 1 Entrada - Alta Impedância - P10<ul style="list-style-type: none">• Controle de GAIN• Tecla BOOST - Clean ou Crunch<ul style="list-style-type: none">• Equalização: BASS - MID - TREBLE• Controle de Volume Master<ul style="list-style-type: none">• Saída - LINE-OUT• Saída para Fone de Ouvido<ul style="list-style-type: none">• Potência: 20 Wrms• Alimentação: 127/220 VAC• Dimensões: 310 x 333 x 200 mm (AxLxP)• Peso: 6 kg	<ul style="list-style-type: none">• 1 Alto-falante de 10" (8 Ohms)• 1 Entrada - Alta Impedância - P10<ul style="list-style-type: none">• Controle de GAIN• Tecla BOOST - Clean ou Crunch<ul style="list-style-type: none">• Equalização: BASS - MID - TREBLE• Controle de Volume Master• Efeito de Reverb/Echo Digital com ajuste Depth<ul style="list-style-type: none">• Saída - LINE-OUT• Saída para Fone de Ouvido<ul style="list-style-type: none">• Potência: 40 Wrms• Alimentação: 127/220 VAC• Dimensões: 375 x 380 x 245 mm (AxLxP)• Peso: 7,7 kg

VOXX



▶ TOP Bass



CB 50

- 01 Alto-falante de 8" (8 Ohms)
- 1 Entrada - LOW - Baixa Impedância - P10
- 1 Entrada - HIGH - Alta Impedância - P10
- Controle de Volume
- Equalização: LOW - MID LOW - MID HIGH - HIGH
- Saída LINE-OUT
- Saída para Fone de Ouvido
- Potência: 20 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
- Dimensões:
351 x 355 x 258 mm (AxLxP)
- Peso: 9,4 kg

CB 85

- 01 Alto-falante de 10" (8 Ohms)
- 1 Entrada - LOW - Baixa Impedância - P10
- 1 Entrada - HIGH - Alta Impedância - P10
- Controle de Volume
- Equalização: LOW - MID LOW - MID HIGH - HIGH
- Saída - LINE-OUT
- Saída para Fone de Ouvido
- Potência: 40 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
- Dimensões:
423 x 406 x 302 mm (AxLxP)
- Peso: 13,9 kg

CB 125

- 01 Alto-falante de 12" (8 Ohms)
- 1 Entrada - LOW - Baixa Impedância - P10
- 1 Entrada - HIGH - Alta Impedância - P10
- Controle de Volume
- Equalização: LOW - MID LOW - MID HIGH - HIGH
- Saída - LINE-OUT
- Saída para Fone de Ouvido
- Saída para Caixa Acústica Externa
- Potência: 75 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
- Dimensões:
481 x 476 x 342 mm (AxLxP)
- Peso: 19 kg

CB 250

- 01 Alto-falante de 15" (8 Ohms)
- 1 Entrada - LOW - Baixa Impedância - P10
- 1 Entrada - HIGH - Alta Impedância - P10
- Controle de Volume
- Equalização: LOW - MID LOW - MID HIGH - HIGH
- Saída - LINE-OUT
- Saída para Fone de Ouvido
- Saída para Caixa Acústica Externa
- Potência: 140 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
- Dimensões:
566 x 570 x 400 mm (AxLxP)
- Peso: 25,3 kg

storm

audio system



► Cabeçotes PSG



PSG 160 USB

- 02 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth

- Potência: 15 Wrms @ 4 Ohms 8 Wrms @ 8 Ohms

- Alimentação: Fonte Chaveada Externa 100-240 VAC

- Dimensões: 65 x 316 x 160 mm (AxLxP)
- Peso: 1,2 kg



PSG 180

- 02 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- Canal 1: 1 Entrada - Microfone (1/4" TS)

- 1 Entrada - Microfone/Guitarra (1/4" TS)
- Canal 2: 1 Entrada - KEYBOARD - L/R (1/4" TRS)

- 1 Entrada - Auxiliar - RCA
- Equalização: LOW, MID e HIGH
- Alimentação: 127-220 VAC
- Potência: 40 Wrms @ 4 Ohms

- 25 Wrms @ 8 Ohms
- Dimensões: 88 x 317 x 218 mm (AxLxP)
- Peso: 3 kg



PSG 220 USB PLUS

- 02 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- Canal 1: 1 Entrada - Microfone (1/4" TS)

- 1 Entrada - Microfone/Guitarra (1/4" TS)
- Canal 2: 1 Entrada - Auxiliar - RCA
- 1 Entrada - KEYBOARD L/R (1/4" TRS)

- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
- Equalização: LOW, MID e HIGH
- Potência: 40 Wrms @ 4 Ohms 25 Wrms @ 8 Ohms

- Alimentação: 127-220 VAC
- Dimensões: 86 x 317 x 306 mm (AxLxP)
- Peso: 4,3 kg



PSG 620 USB

- 04 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- Canal 1: 2 Entradas - Microfone (1/4" TS)
- Canal 2: 2 Entradas - Microfone (1/4" TS)

- Canal 3: 1 Entrada - Violão/Guitarra HIGH (1/4" TS)
- 1 Entrada - Violão/Guitarra LOW (1/4" TS)
- Canal 4: 1 Entrada - Auxiliar - RCA

- 2 Entradas - KEYBOARD L/R (1/4" TS)
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
- Equalizações: LOW, MID, HIGH
- Line out
- Alimentação: 127-220 VAC

- Potência: 100 Wrms @ 4 Ohms 65 Wrms @ 8 Ohms
- Dimensões: 113 x 480 x 276mm (AxLxP)
- Peso: 7,1 kg



PSG 1220 USB PLUS

- 05 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- Canal 1: 2 Entradas - Microfone (1/4" TS)
- Canal 2: 2 Entradas - Microfone (1/4" TS)
- Canal 3: 1 Entrada - Microfone (1/4" TS)

- 1 Entrada - Violão/Guitarra HIGH (1/4" TS)
- 1 Entrada - Violão/Guitarra LOW (1/4" TS)
- Canal 4: 1 Entrada - Contrabaixo HIGH (1/4" TS)
- 1 Entrada - Contrabaixo LOW

- (1/4" TS)
- Canal 5: 2 Entradas - KEYBOARD L/R (1/4" TS)
- 1 Entrada - Auxiliar - RCA
- MP3 Player - USB/SD/FM/Bluetooth
- Equalizações: LOW, MID, HIGH

- Line out
- Potência: 150 Wrms @ 4 Ohms 85 Wrms @ 8 Ohms
- Alimentação: 127-220 VAC
- Dimensões: 114 x 484 x 340 mm (AxLxP)
- Peso: 11,4 kg

► Multiuso USB



VSU 100 USB

- 01 Alto-falante de 6" com difusor de agudos (4 Ohms)
- 01 Canal de Entrada com Controle de Volume individual
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
 - Controle Remoto
- Equalização: LOW e HIGH
- Potência: 15 Wrms
- Alimentação: Fonte Chaveada Externa 100-240 VAC
 - Dimensões: 330 x 225 x 185 mm (AxLxP)
 - Peso: 4,4 kg



VSU 140 USB

- 01 Alto-falante de 6" com difusor de agudos (4 Ohms)
- 01 Canal de Entrada com Controle de Volume individual
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
 - Controle Remoto
- Equalização: LOW e HIGH
- Potência: 15 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
 - Dimensões: 400 x 300 x 180 mm (AxLxP)
 - Peso: 6,5 kg



VSU 200 USB

- 01 Alto-falante de 8" (4 Ohms)
- 01 Tweeter Piezoelétrico
- 02 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
 - Controle Remoto
- Equalização: LOW e HIGH
- Potência: 35 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
 - Dimensões: 460 x 360 x 220 mm (AxLxP)
 - Peso: 9,7 kg



VSU 1800 USB

- 1 Alto-falante de 15" (8 Ohms)
- 1 Tweeter Piezoelétrico
- 5 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
 - Controle Remoto
- Equalização: LOW, MID e HIGH
 - Volume Master
 - Line Out
- Potência: 150 Wrms
- Alimentação: Bivolt Automático (127-220 VAC)
 - Dimensões: 795 x 580 x 310 mm (AxLxP)
 - Peso: 26,8 kg



VSA 2000 USB

- 01 Alto-falante 8"
- 01 Tweeter piezoelétrico
- 02 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- USB/FM/SD/Bluetooth
- Equalização - LOW - MID - HIGH
- Potência total 40 Wrms
 - Alça superior
- Suporte inferior para pedestal
 - Dimensões: 450 x 272 x 250 mm (AxLxP)
 - Peso: 8,4 kg

► Multiuso USB



VSU 300 USB

- 01 Alto-falante de 10" (4 Ohms)
- 01 Tweeter Piezoelétrico
- 03 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
- Controle Remoto
- Equalização: LOW e HIGH
- Potência: 40 Wrms
- Alimentação: 127/220 VAC
 - Dimensões: 560 x 440 x 220 mm (AxLxP)
 - Peso: 12 kg



VSU 500 USB

- 01 Alto-falante de 12" (4 Ohms)
- 01 Tweeter Piezoelétrico
- 03 Canais de Entrada com controle de volume individual por canal
- MP3 Player/USB/SD/FM/Bluetooth
- Controle Remoto
- Equalização: LOW, MID e HIGH
- Volume Master
 - Line Out
- Potência: 60 Wrms
- Alimentação: Bivolt Automático (127-220 VAC)
 - Dimensões: 694 x 535 x 250 mm (AxLxP)
 - Peso: 15,5 kg

voXstorm
audio system

www.voxstorm.com.br

MARK AUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA
Rua Carlos Sartini Neto, 340 – Parque Industrial Zona Oeste II
Apucarana – PR – CEP : 86.800-760

“Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem prévio aviso”