

# Cordas Rouxinol

DESDE 1960



CATÁLOGO DE PRODUTOS

# Condições



## Tradição E QUALIDADE DESDE 1960

### ÍNDICE

VIOLÃO AÇO	04
VIOLÃO NYLON TENSÃO MÉDIA /ALTA	08
VIOLÃO NYLON BRANCO	12
GUIARRA ELÉTRICA	14
CONTRA-BAIXO	16
CAVAQUINHO	18
VIOLA	20
GUIARRA PORTUGUESA	23
BANDOLIM	24
PALHETAS E DEDEIRAS	25
EMBALAGENS ECONÔMICAS	26
CORDAS AVULSAS	28



## R-50 | CORDAS DE AÇO PARA VIOLÃO

### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brindes:** 1ª Corda Mi (E) extra + palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço hexagonal, encapada com Bronze 85/15.



Medidas:

1ª MI (E)	Prata	.010"
2ª SI (B)	Roxa	.013"
3ª SOL (G)	Verde	.021"
4ª RÉ (D)	Preta	.026"
5ª LÁ (A)	Vermelha	.036"
6ª MI (E)	Dourada	.042"



## R-20 | CORDAS DE AÇO PARA VIOLÃO

### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brindes:** 1ª Corda Mi (E) extra + palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço hexagonal, encapada com fios de metais prateados.

Medidas:

1ª MI(E)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.014" (0,35mm)
3ª SOL(G)	Verde	.018" (0,46mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.026" (0,66mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.036" (0,92mm)
6ª MI(E)	Dourada	.042" (1,07mm)



## R-30 | CORDAS DE AÇO PARA VIOLÃO

### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brindes:** 2ª Corda Si (B) lisa extra + palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.



### Medidas R-30:

1ª MI(E)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.017" (0,43mm)
3ª SOL(G)	Verde	.020" (0,50mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.026" (0,66mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.036" (0,92mm)
6ª MI(E)	Dourada	.042" (1,07mm)



## E-50 | CORDAS DE AÇO PARA VIOLÃO

### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

### Medidas E-50:

1ª MI(E)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.014" (0,35mm)
3ª SOL(G)	Verde	.024" (0,60mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.033" (0,85mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.038" (0,97mm)
6ª MI(E)	Dourada	.042" (1,07mm)



## R-07 | SÉTIMA CORDA DE AÇO PARA VIOLÃO


### ACABAMENTO COM BOLINHA

**Afinação:** Dó (C)

∅ 1,65mm (.065")



## R-53/A | CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO



ACABAMENTO COM TUBETE NOS BORDÕES

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon preto.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com metal dourado.

Medidas:

1ª MI(E)	Preta	.029" (0,74mm)
2ª SI(B)	Preta	.033" (0,84mm)
3ª SOL(G)	Preta	.041" (1,04mm)
4ª RÉ(D)	Dourada	.030" (0,77mm)
5ª LÁ(A)	Dourada	.037" (0,94mm)
6ª MI(E)	Dourada	.044" (1,12mm)

## R-56 | CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO



ACABAMENTO EM LAÇO CLÁSSICO

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon cristal.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com metal prateado.

Medidas:

1ª MI(E)	Cristal	.028" (0,71mm)
2ª SI(B)	Cristal	.032" (0,81mm)
3ª SOL(G)	Cristal	.040" (1,02mm)
4ª RÉ(D)	Prateada	.029" (0,74mm)
5ª LÁ(A)	Prateada	.035" (0,89mm)
6ª MI(E)	Prateada	.043" (1,09mm)

## R-53/B | CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO



ACABAMENTO COM TUBETE NOS BORDÕES

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon preto.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com metal prateado.

Medidas:

1ª MI(E)	Preta	.029" (0,74mm)
2ª SI(B)	Preta	.033" (0,84mm)
3ª SOL(G)	Preta	.041" (1,04mm)
4ª RÉ(D)	Prateada	.030" (0,77mm)
5ª LÁ(A)	Prateada	.037" (0,94mm)
6ª MI(E)	Prateada	.044" (1,12mm)

## R-58 | CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO



ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon cristal.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com metal prateado.

Medidas:

1ª MI(E)	Cristal	.028" (0,71mm)
2ª SI(B)	Cristal	.032" (0,81mm)
3ª SOL(G)	Cristal	.040" (1,02mm)
4ª RÉ(D)	Prateada	.029" (0,74mm)
5ª LÁ(A)	Prateada	.035" (0,89mm)
6ª MI(E)	Prateada	.043" (1,09mm)





## R-54 | CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO



### ACABAMENTO CLÁSSICO

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon cristal.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com metal prateado.

Medidas:

1ª MI(E)	Cristal	.029" (0,74mm)
2ª SI(B)	Cristal	.033" (0,84mm)
3ª SOL(G)	Cristal	.041" (1,04mm)
4ª RÉ(D)	Prateada	.030" (0,77mm)
5ª LÁ(A)	Prateada	.037" (0,94mm)
6ª MI(E)	Prateada	.044" (1,12mm)

## R-57 | CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO



### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon cristal.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com bronze 80/20.

Medidas:

1ª MI(E)	Cristal	.029" (0,74mm)
2ª SI(B)	Cristal	.033" (0,84mm)
3ª SOL(G)	Cristal	.041" (1,04mm)
4ª RÉ(D)	Bronze	.030" (0,77mm)
5ª LÁ(A)	Bronze	.037" (0,94mm)
6ª MI(E)	Bronze	.044" (1,12mm)



## R-17 | SÉTIMA CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO



### ACABAMENTO CLÁSSICO

**Afinação:** Dó (C)  
ø 1,50mm (.059")

## R-60 | CORDAS DE NYLON BRANCO PARA VIOLÃO



### ACABAMENTO CLÁSSICO TENSÃO MÉDIA

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Mi/Si/Sol Nylon Branco

**Bordões:** Ré/Lá/Mi Alma em multifilamentos de Nylon encapada com Metal Prateado.

Medidas:

1ª MI(E)	NYLON BRANCO	.028" (0,71mm)
2ª SI(B)	NYLON BRANCO	.032" (0,81mm)
3ª SOL(G)	NYLON BRANCO	.040" (1,02mm)
4ª RÉ(D)	PRATEADA	.029" (0,74mm)
5ª LÁ(A)	PRATEADA	.035" (0,89mm)
6ª MI(E)	PRATEADA	.043" (1,09mm)

## R-65 | CORDAS DE NYLON BRANCO PARA VIOLÃO



### ACABAMENTO CLÁSSICO TENSÃO ALTA

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Mi/Si/Sol Nylon Branco

**Bordões:** Ré/Lá/Mi Alma em multifilamentos de Nylon encapada com Metal Prateado.

Medidas:

1ª MI(E)	NYLON BRANCO	.0295" (0,75mm)
2ª SI(B)	NYLON BRANCO	.033" (0,85mm)
3ª SOL(G)	NYLON BRANCO	.041" (1,05mm)
4ª RÉ(D)	PRATEADA	.030" (0,77mm)
5ª LÁ(A)	PRATEADA	.037" (0,94mm)
6ª MI(E)	PRATEADA	.044" (1,12mm)



## R-84 | CORDAS PARA GUITARRA ELÉTRICA

### .009\"/>

**Brindes:** 1ª Corda Mi(E) extra + palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

### Medidas R-84:

1ª MI(E)	Prata	.009" (0,24mm)
2ª SI(B)	Roxa	.011" (0,28mm)
3ª SOL(G)	Verde	.016" (0,41mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.024" (0,61mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.032" (0,81mm)
6ª MI(E)	Dourada	.042" (1,07mm)



## R-80 | CORDAS PARA GUITARRA ELÉTRICA

### .010\"/>

**Brindes:** 1ª Corda Mi(E) extra + palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

### Medidas R-80:

1ª MI(E)	Prata	.010" (0,26mm)
2ª SI(B)	Roxa	.013" (0,33mm)
3ª SOL(G)	Verde	.017" (0,43mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.026" (0,66mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.036" (0,92mm)
6ª MI(E)	Dourada	.046" (1,17mm)



## R-81 | CORDAS PARA GUITARRA ELÉTRICA

### .011\"/>

**Brindes:** 1ª Corda Mi(E) extra + palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

### Medidas R-81:

1ª MI(E)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.014" (0,36mm)
3ª SOL(G)	Verde	.018" (0,46mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.027" (0,68mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.038" (0,98mm)
6ª MI(E)	Dourada	.049" (1,25mm)



R-94 | CORDAS PARA BAIXO | 4 CORDAS

**.043" MEDIDAS DIFERENCIADAS**

Escala longa (34" / 864mm)

Medidas:

1ª SOL (G)	Prata	.043" (1,10mm)
2ª RÉ (D)	Roxa	.059" (1,49mm)
3ª LÁ (A)	Verde	.073" (1,85mm)
4ª MI (E)	Preta	.091" (2,32mm)



R-95 | CORDAS PARA BAIXO | 5 CORDAS

**.043" MEDIDAS DIFERENCIADAS**

Escala longa (34" / 864mm)

Medidas:

1ª SOL (G)	Prata	.043" (1,10mm)
2ª RÉ (D)	Roxa	.059" (1,49mm)
3ª LÁ (A)	Verde	.073" (1,85mm)
4ª MI (E)	Preta	.091" (2,32mm)
5ª SI (B)	Vermelha	.106" (2,70mm)



## R-51 | CORDAS DE AÇO PARA CAVAQUINHO Tensão Média

ACABAMENTO LAÇO COM CHENILLE

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com metal prateado.

Medidas R-51:

1ª RÉ(D)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.013" (0,33mm)
3ª SOL(G)	Verde	.020" (0,50mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.026" (0,66mm)



## E-51 | CORDAS DE AÇO PARA CAVAQUINHO ELÉTRICO / ACÚSTICO Tensão Alta

ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

Medidas E-51:

1ª RÉ(D)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.013" (0,33mm)
3ª SOL(G)	Verde	.023" (0,58mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.028" (0,71mm)



## R-32 | CORDAS DE AÇO PARA CAVAQUINHO ELÉTRICO / ACÚSTICO Tensão Leve

ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

Medidas R-32:

1ª RÉ(D)	Prata	.010" (0,25mm)
2ª SI(B)	Roxa	.012" (0,30mm)
3ª SOL(G)	Verde	.018" (0,46mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.024" (0,62mm)



## R-52 CORDAS DE AÇO PARA VIOLA

### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brindes:** 3ª Corda lisa extra + palheta.

**Lisas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com metal prateado.

Medidas:

1ª MI (E)	Prata	.011" (0,28mm)   .011" (0,28mm)
2ª SI (B)	Roxa	.013" (0,33mm)   .013" (0,33mm)
3ª SOL # (G#)	Verde	.010" (0,26mm)   .019" (0,48mm)
4ª MI (E)	Preta	.013" (0,33mm)   .022" (0,56mm)
5ª SI (B)	Vermelha	.014" (0,35mm)   .027" (0,68mm)



## R-35 CORDAS DE AÇO PARA VIOLA

### ACABAMENTO COM BOLINHAS

**Brinde:** Palheta.

**Lisas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com níquel.

Medidas:


1ª MI (E)	Prata	.011" (0,28mm)   .011" (0,28mm)
2ª SI (B)	Roxa	.013" (0,33mm)   .013" (0,33mm)
3ª SOL # (G#)	Verde	.010" (0,26mm)   .019" (0,48mm)
4ª MI (E)	Preta	.013" (0,33mm)   .022" (0,56mm)
5ª SI (B)	Vermelha	.014" (0,35mm)   .027" (0,68mm)



Ricardo Araújo

# Guitarra PORTUGUESA

## R-10L | CORDA PARA GUITARRA PORTUGUESA LISBOA




**Lisas:** Aço inoxidável (não enferrujam).  
**Bordões:** Alma de aço carbono hexagonal estanhado, encapada com bronze prateado.

Medidas:

1ª SI(B)	.0095" (0,24mm)	.0095" (0,24mm)
2ª LÁ(B)	.0100" (0,25mm)	.0100" (0,25mm)
3ª MI(E)	.0126" (0,32mm)	.0126" (0,32mm)
4ª SI(D)	.0095" (0,24mm)	.0200" (0,50mm)
5ª LÁ(A)	.0100" (0,25mm)	.0250" (0,64mm)
6ª RÉ(D)	.0175" (0,44mm)	.0310" (0,79mm)

## R-10C | CORDA PARA GUITARRA PORTUGUESA COIMBRA



**Lisas:** Aço inoxidável (não enferrujam).  
**Bordões:** Alma de aço carbono hexagonal estanhado, encapada com bronze prateado.

Medidas:

1ª LÁ(A)	.010" (0,25mm)	.010" (0,25mm)
2ª SOL(G)	.0105" (0,27mm)	.0105" (0,27mm)
3ª RÉ(D)	.014" (0,36mm)	.014" (0,36mm)
4ª LÁ(A)	.010" (0,25mm)	.020" (0,50mm)
5ª SOL(G)	.0105" (0,27mm)	.025" (0,64mm)
6ª DÓ(C)	.0175" (0,44mm)	.036" (0,91mm)



## R-40 CORDAS DE AÇO PARA BANDOLIM

### ACABAMENTO EM LACINHO (LOOP END)

**Brindes:** 2 (1<sup>as</sup>) cordas + Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com metal prateado.

Medidas:

1 <sup>a</sup> MI (E)	.010" (0,25mm)	.010" (0,25mm)
2 <sup>a</sup> LÁ (A)	.014" (0,35mm)	.014" (0,35mm)
3 <sup>a</sup> RÉ (D)	.022" (0,57mm)	.022" (0,57mm)
4 <sup>a</sup> SOL (G)	.035" (0,89mm)	.035" (0,89mm)



## D-98 Dedeiras

**Dedeira projetada para vestir** anatomicamente, com matéria-prima diferenciada.  
Disponíveis em embalagens de 1 dúzia e 12 dúzias.

# Palhetas



## P-96 Palhetas 2x1

**2 Pontas de aço**  
Leve (0,50mm)

**1 Ponta de aço**  
Média (0,75mm)

Disponíveis em embalagens de 1 dúzia e 12 dúzias.

\*Cores Sortidas



## P-97 Palhetas 3x1

**3 Pontas de aço**

Medidas F-M-G  
Disponíveis em embalagem de 1 dúzia.

\*Cores Sortidas



## P-98 Palhetas Gota

**1 Ponta de aço**

Disponíveis em embalagem de 1 dúzia.

\*Cores Sortidas

# Embalagens Econômicas



## R-70 Cordas de aço para violão

### Acabamento laço com chenille

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com fios de metais prateados.

1ª MI(E)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.014" (0,35mm)
3ª SOL(G)	Verde	.018" (0,46mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.026" (0,66mm)
5ª LÁ(A)	Vermelha	.036" (0,92mm)
6ª MI(E)	Dourada	.042" (1,07mm)



## R-73 Cordas de nylon para violão

### Acabamento de laço com tubete nos bordões

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Monofilamento técnico de nylon.

**Bordões:** Alma de multifilamentos de nylon, encapada com metal.

1ª MI(E)	.029" (0,74mm)
2ª SI(B)	.033" (0,84mm)
3ª SOL(G)	.041" (1,04mm)
4ª RÉ(D)	.030" (0,77mm)
5ª LÁ(A)	.037" (0,94mm)
6ª MI(E)	.044" (1,12mm)



## R-71 Cordas de aço para cavaquinho


### Acabamento laço com chenille

**Brinde:** Palheta.

**Primas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com metal prateado.

1ª RÉ(D)	Prata	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.013" (0,33mm)
3ª SOL(G)	Verde	.020" (0,50mm)
4ª RÉ(D)	Preta	.026" (0,66mm)



## R-72 Cordas de aço para viola

### Acabamento com bolinha de metal

**Brinde:** Palheta.

**Lisas:** Aço inoxidável (não enferrujam).

**Bordões:** Alma de aço carbono estanhado, encapada com metal prateado.

1ª MI(E)	Prata	.011" (0,28mm)	.011" (0,28mm)
2ª SI(B)	Roxa	.013" (0,33mm)	.013" (0,33mm)
3ª SOL#(G)	Verde	.019" (0,48mm)	.010" (0,26mm)
4ª MI(E)	Preta	.022" (0,56mm)	.013" (0,33mm)
5ª SI(B)	Vermelha	.027" (0,68mm)	.014" (0,35mm)



[youtube.com/CordasRouxinol](https://www.youtube.com/CordasRouxinol)  
[twitter.com/CordasRouxinol](https://twitter.com/CordasRouxinol)  
[facebook.com/CordasRouxinol](https://www.facebook.com/CordasRouxinol)  
[instagram.com/cordasrouxinol](https://www.instagram.com/cordasrouxinol)



[youtube.com/CordasRouxinol](https://www.youtube.com/CordasRouxinol)

[twitter.com/CordasRouxinol](https://twitter.com/CordasRouxinol)

[facebook.com/CordasRouxinol](https://www.facebook.com/CordasRouxinol)

[instagram.com/cordasrouxinol](https://www.instagram.com/cordasrouxinol)

**Indústria e Comércio Rouxinol Ltda**

Fone: (11) 4441-8366

WhatsApp: (11) 99534-9206 ou (11) 95030-7800

E-mail: [rouxinol@rouxinol.com.br](mailto:rouxinol@rouxinol.com.br)

[www.rouxinol.com.br](http://www.rouxinol.com.br)